



Remorque Fourgon Plywood

Marque : HUMBAUR

Détarage possible pour éviter le permis BE

1 essieu freiné (essieu non freiné pour la réf. 5191)

2 roues à l'extérieur

Carrosserie en panneaux multicouches de 15 mm d'épaisseur

Plancher bois bouleau antidérapant épaisseur 15 mm

Simple (5191 / 5190 / 5197) ou double porte (5192 / 5198)


arrière avec fermeture à crémone à clé

Anneaux d'arrimage à l'intérieur

Eclairage intérieur 12 Volts

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey



Référence	PTAC (en kg)			Dimensions utiles L x l x h (en m)	Volume (en m³)	PRIX
	750	1300	1500			
	Charge utile (en kg)					
5191*	365			2,51 x 1,32 x 1,52	5,04	<u>Sur demande</u>
5190	342	892				
5197			1085			
5192	250	800		3,04 x 1,51 x 1,80	8,26	
5198			993			

* essieu non freiné

Nombreuses options possibles : pont de chargement arrière, hayon latéral, porte latérale, rails d'arrimage, béquilles arrières, etc...





Remorque Fourgon abaissable au sol

Marque : HUMBAUR / Modèles : HKT

1 essieu freiné (non freiné pour 5251*) avec brides articulés

Carrosserie en panneaux multicouches de 15 mm d'épaisseur

Plancher bois contreplaqué antidérapant épaisseur 15 mm

Caisse à abaissement au sol par vérins hydraulique et pompe manuelle

Pente d'inclinaison de 4 à 6°

Seuil arrière de chargement repliable

8 anneaux encastrés pour l'arrimage

Eclairage intérieur 12 Volts

Connecteur 13 broches pour les feux

Roue jockey



Référence	PTAC (en kg) <i>détarages possibles</i>				Dimensions utiles L x l x h (en m)	PRIX
	750	1350	1500	1800		
	Charge utile (en kg)					
5251*	211				2,50 x 1,56 hauteur 1,80	<u><i>Sur demande</i></u>
5252	205	805				
5253	205	805	948			
5254			940	1240		
5258	109	709			3,10 x 1,76 hauteur 1,80	
5259	109	709	859			
5260			839	1139		

* essieu non freiné

Nombreuses options possibles : coffre sur timon, plancher alu strié au lieu de bois, système d'arrimage, rail moto, bloque roue moto fixe ou réglable, pompe électrique, etc...



Remorque Fourgon Plywood

Marque : HUMBAUR

Détarage possible pour éviter le permis BE

2 essieux freinés / 4 roues extérieures

Carrosserie en panneaux multicouches de 15 mm* ou 18 mm** d'épaisseur

Plancher bois bouleau antidérapant épaisseur 18 mm

Double porte à l'arrière avec fermeture à crémone à clé

Connecteur 13 broches pour les feux

Roue jockey

Eclairage intérieur 12 Volts

Référence	PTAC (en kg)		Dimensions utiles L x l x h (en m)	Volume (en m³)	PRIX
	2000	2500			
	Charge utile (en kg)				
5193*	1385		3,04 x 1,51 x 1,80	8,26	<u>Sur demande</u>
5194*		1885			
5195*	1360		3,04 x 1,51 x 2,00	9,18	
5196*		1860			
5102**		1570	4,07 x 1,81 x 2,00	14,73	

Nombreuses options possibles : pont de chargement arrière, hayon latéral, porte latérale, rails d'arrimage, béquilles arrières, etc...



Remorque Fourgon



Marque : HUMBAUR

Modèle : HKPA

1 ou 2 essieux freinés / roues 195/65R15

Détarage possible pour éviter le permis BE

Dimensions utiles:

3m28 x 1m77 x hauteur 1m80

Hauteur de chargement : 55 cm

Carrosserie parois latérales en aluminium

Face avant et dôme en polyester

Plancher bois contreplaqué antidérapant épaisseur 18 mm

Pont de chargement aluminium à l'arrière capacité 1300 kg, assisté de vérins à gaz

Porte latérale avant droit avec fermeture 3 points

2 rails d'arrimage Airline avec 6 anneaux coulissants

2 béquilles à l'arrière pour modèle 1 essieu

Eclairage intérieur 12 Volts

Connecteur 13 broches pour les feux

Roue jockey



Référence	PTAC (en kg)			Nombre d'essieu	PRIX
	1500	2000	2600		
	Charge utile (en kg)				
5801	910			1	<u>Sur demande</u>
5802		1340		2	
5806			1900		

Nombreuses options possibles : bloc roue avant de moto, jantes en aluminium, sangle d'arrimage spéciale moto, etc...



Remorque FOURGON Sandwich

Marque : HUMBAUR

Détarage possible pour éviter le permis BE sur demande

2 essieux freinés / **4 roues extérieures**

Carrosserie en panneaux sandwichs de 30 mm d'épaisseur

Plancher bois bouleau antidérapant de 18 mm d'épaisseur

Double porte arrière avec fermeture crémone inox et charnières inox

Anneaux d'arrimage

Eclairage intérieur



Référence	Dimension utile (en m) L x l x h	PTAC (en kg) - <i>détarages possibles -</i>				Volume (en m³)	PRIX
		2000	2500	3000	3500		
		Charge utile (kg)					
5270	3,18 x 1,73 x 1,88	1170				10,39	<u>Sur demande</u>
5271			1670				
5272				2175			
5274	3,68 x 1,73 x 1,88		1623			12,02	
5275				2108			
5276			1555				
5277	4,18 x 1,73 x 1,88			2055		13,65	
5278					2440		

Nombreuses options possibles : Face avant biseautée, fenêtre coulissante, hauteur intérieure 2,08 m, hayon latéral, hayon arrière, pont arrière, porte latérale, rails d'arrimage, etc...



Remorque **FOURGON Sandwich**

Marque : HUMBAUR

Détarage possible pour éviter le permis BE sur demande

2 essieux freinés / **4 roues dessous la caisse**

Carrosserie en panneaux sandwichs de 30 mm d'épaisseur

Plancher bois bouleau antidérapant de 18 mm d'épaisseur

Double porte arrière avec fermeture crémone inox et charnières inox

Anneaux d'arrimage

Eclairage intérieur



Référence	Dimension utile (en m)			PTAC (en KG)				Roues	Hauteur de chargement (en cm)	PRIX
	Long.	Larg.	Haut.	2000	2500	3000	3500			
				Charge utile (en KG)						
5401	3,18	1,73	1,88	1167				10"	62	<u>Sur demande</u>
5402					1667			14"	78	
5403					1667			10"	62	
5404						2167		14"	78	
5405						2167		10"	62	
5406							2605	14"	77	
5407							2615	13"	65	
5409		2,03	1,88	1130				10"	62	
5410					1620			14"	78	
5411					1630			10"	62	
5412						2113		14"	78	
5413						2113		10"	62	
5414							2550	14"	77	
5415							2560	13"	65	

Référence	Dimension utile (en m)			PTAC (en KG)				Roues	Hauteur de chargement (en cm)	PRIX				
	Long.	Larg.	Haut.	2000	2500	3000	3500							
				Charge utile (en KG)										
5416	4,18	1,73	1,88		1585			14"	78	<u>Sur demande</u>				
5417					1595			10"	62					
5418						2085		14"	78					
5419						2095		10"	62					
5420							2495	14"	77					
5421							2510	13"	65					
5422		2,03				1465			14"		78			
5423						1475			10"		62			
5424							1960		14"		78			
5425							1970		10"		62			
5426								2380	14"		77			
5427								2390	13"		65			
5428					5,18	2,03	1,88		1360				14"	78
5429									1370				10"	62
5430			1860					14"	78					
5431			1870					10"	62					
5432				2180				14"	77					
5433				2190				13"	65					
5434	2,43			1120					14"	78				
5435				1130					10"	62				
5436						1620			14"	78				
5437						1630			10"	62				
5438								2010	14"	77				
5439								2010	13"	65				
5440			6,18	2,03		1,88			1100			14"	78	
5441									1110			10"	62	
5442					1600			14"	78					
5443					1610			10"	62					
5444							2010	14"	77					
5445							2020	13"	65					
5446	2,43				940				14"	78				
5447					950				10"	62				
5448							1440		14"	78				
5449							1450		10"	62				
5450								1700	14"	77				
5451								1700	13"	65				

Nombreuses options possibles : Face avant biseautée, fenêtre coulissante, hauteur intérieure 2,08 m, hayon latéral, hayon arrière, pont arrière, porte latérale ou avant, rails d'arrimage, etc...





Remorque FOURGON Sandwich avec hayon latéral

Marque : HUMBAUR

PTAC : de 2000 kg à 3500 kg

Détarage possible pour éviter le permis BE

2 essieux freinés / 4 roues dessous la caisse

Carrosserie en panneaux sandwich épaisseur 30 mm

Plancher bois bouleau antidérapant épaisseur 18 mm

Hayon latéral assisté de vérins à gaz :

Dimensions et position au choix (longueur maximale du hayon 4,00 m)

Double porte à l'arrière avec fermeture crémone à clé (porte centrale en option)



Référence	Dimension utile (en m)			PTAC (en KG)				Roues	Hauteur de chargement (en cm)	PRIX	
	Long.	Larg.	Haut.	2000	2500	3000	3500				
				Charge utile (en KG)							
5401-HL	3,18	1,73	1,88	1067				10"	62	<u>Sur demande</u>	
5402-HL					1567			14"	78		
5403-HL					1567			10"	62		
5404-HL						2067		14"	78		
5405-HL						2067		10"	62		
5406-HL							2505	14"	77		
5407-HL							2515	13"	65		
5409-HL		2,03			1030				10"		62
5410-HL						1520			14"		78
5411-HL						1530			10"		62
5412-HL							2013		14"		78
5413-HL							2013		10"		62
5414-HL								2450	14"		77
5415-HL								2460	13"		65

Référence	Dimension utile (en m)			PTAC (en KG)				Roues	Hauteur de chargement (en cm)	PRIX				
	Long.	Larg.	Haut.	2000	2500	3000	3500							
				Charge utile (en KG)										
5416-HL	4,18	1,73	1,88		1485			14"	78	<u>Sur demande</u>				
5417-HL					1495			10"	62					
5418-HL						1985		14"	78					
5419-HL						1995		10"	62					
5420-HL							2395	14"	77					
5421-HL							2410	13"	65					
5422-HL		2,03				1365			14"		78			
5423-HL						1375			10"		62			
5424-HL							1860		14"		78			
5425-HL							1870		10"		62			
5426-HL								2280	14"		77			
5427-HL								2290	13"		65			
5428-HL					5,18	2,03		1260				14"	78	<u>Sur demande</u>
5429-HL								1270				10"	62	
5430-HL			1760				14"	78						
5431-HL			1770				10"	62						
5432-HL				2080			14"	77						
5433-HL				2090			13"	65						
5434-HL	2,43			1020				14"	78					
5435-HL				1030				10"	62					
5436-HL						1520		14"	78					
5437-HL						1530		10"	62					
5438-HL							1910	14"	77					
5439-HL							1910	13"	65					
5440-HL			6,18	2,03			1000			14"	78	<u>Sur demande</u>		
5441-HL							1010			10"	62			
5442-HL					1500		14"	78						
5443-HL					1510		10"	62						
5444-HL						1910	14"	77						
5445-HL						1920	13"	65						
5446-HL	2,43				840			14"	78					
5447-HL					850			10"	62					
5448-HL						1340		14"	78					
5449-HL						1350		10"	62					
5450-HL							1600	14"	77					
5451-HL							1600	13"	65					

Nombreuses options possibles : Face avant biseautée, fenêtre coulissante, hauteur intérieure 2,08 m, double hayons, hayon arrière, porte latérale ou avant, porte centrale arrière, coffre, cloison, aménagements intérieurs sur mesure, électricité, couleur de carrosserie personnalisée, etc...





Remorque FOURGON Plywood avec hayon latéral

Marque : HUMBAUR

1 ou 2 essieux freinés (*non freiné pour 5191-HL)

Détarage possible pour éviter le permis BE

Carrosserie en panneaux bois multicouches

Plancher bois antidérapant

Porte(s) à l'arrière avec fermeture à crémone à clé

Hayon latéral à droite assisté de vérins à gaz

Dimensions du hayon au choix

2 béquilles de stabilisation à l'arrière

Roue jockey télescopique



Référence	PTAC (en kg)					Dimensions utiles L x l x h (en m)	Nbre Essieu	PRIX
	750	1300	1500	2000	2500			
	Charge utile (en kg)							
5191-HL *	335					2,51 x 1,32 x 1,52	1	<u>Sur demande</u>
5190-HL	312	862						
5197-HL	305	855	1055					
5192-HL	220	770				3,04 x 1,51 x 1,80	2	
5198-HL	213	763	963					
5193-HL		655	855	1355				
5194-HL					1855	3,04 x 1,51 x 2,00		
5195-HL		680	880	1330				
5196-HL					1830			

Nombreuses options possibles :

hayon latéral gauche, hayon à l'arrière,
 pont de chargement arrière,
 porte latérale, etc...

